

Ψυγείο Θάλαμος συντήρησης TH D1 070M



SKU: TH D1 070M

- **Κατασκευή:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
- **Εργονομικός σχεδιασμός:** για εύκολη χρήση και συντήρηση
- **Θερμοστάτης:** Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας
- **Απόψυξη:** Αυτόματο σύστημα με ηλεκτρικές αντιστάσεις
- **Λειτουργικότητα:** Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα για απόλυτη στεγανοποίηση
- **Σχάρες:** 6 σχάρες (3 σε κάθε πόρτα) με αντίστοιχα στηρίγματα
- **Υποδοχές:** Για GN 2/1 ή δύο GN 1/1
- **Χωρητικότητα:** 640 L
- **Μόνωση:** Πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας
- **Καθαρισμός:** Εύκολα αφαιρούμενοι οδηγοί σχαρών
- **Μεντεσέδες:** Επαναφοράς για αυτόματο κλείσιμο πορτών (Δεξιά ή Αριστερά)
- **Ρυθμιζόμενα ποδαρικά**
- **Ψύξη:** Σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
- **Οικολογικό ψυκτικό υγρό:** R290
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** Εξωτερικό θερμόμετρο και θερμοστάτης με δυνατότητα ρύθμισης από -1°C έως +8°C

Διαστάσεις: 70 × 78 × 215 cm

Βάρος: 123 Kg

Χωρητικότητα (Lt): 640

Ελάχιστη θερμοκρασία (C): -1

Δίσκοι GN: 2 (1/1)

Μέγιστη θερμοκρασία (C): +8

Περιγραφή προϊόντος

Ο επαγγελματικός ανοξείδωτος θάλαμος συντήρησης **TH D1 70M** είναι η ιδανική επιλογή για κάθε επαγγελματικό χώρο που απαιτεί ακριβή συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων.

Κατασκευασμένος από **υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304**, συνδυάζει **ανθεκτικότητα, κομψότητα και λειτουργικότητα**, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου.

▪ Ευελιξία στην αποθήκευση & Εργονομία

Ο θάλαμος μπορεί να φιλοξενήσει GN 2/1 ή δύο GN 1/1, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες στην οργάνωση των αποθεμάτων σας. Διαθέτει 6 σχάρες (3 σε κάθε πόρτα) προσφέρουν οργανωμένη και ευέλικτη αποθήκευση.

▪ Ασφαλής και άνετη χρήση

Οι πόρτες με κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα διασφαλίζουν απόλυτη στεγανοποίηση, ενώ τα **εργονομικά χερούλια** προσφέρουν **ασφαλές κλείσιμο και εύκολο χειρισμό**

▪ Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας & αποτελεσματική απόψυξη

Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης προσφέρει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, ενώ το αυτόματο σύστημα απόψυξης με ηλεκτρικές αντιστάσεις εξασφαλίζει συνεχόμενη και αποτελεσματική λειτουργία.

▪ Ευελιξία

Τα **ρυθμιζόμενα ποδαρικά** επιτρέπουν **την προσαρμογή του ύψους** για άνετη τοποθέτηση.

▪ Βιωσιμότητα


Η χρήση του **οικολογικού ψυκτικού υγρού R290** υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για ένα **βιώσιμο μέλλον**.

Ο **TH D1 70M** αποτελεί την αξιόπιστη λύση για τη διατήρηση των προϊόντων σας στις σωστές θερμοκρασίες, με κορυφαία ποιότητα και απόδοση.

Φωτογραφίες προϊόντος



Μηχανολογικό σχέδιο



NIKI INOX AE

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Τ.Θ. 1056, 57022 Σίνδος

ΑΦΜ: 082104633 Αρ.ΓΕΜΗ: 38081805000

T: +30 2310 798 696

F: +30 2310 797 920

URL: <https://niki-inox.gr>

E: info@niki-inox.gr